Łódź, dnia 5/03/2024

Inwestycja: Apartamenty Dwie Rzeki, ul. Zabrzeżna 2

Lokal nr M1.0.12

Nabywca Robert Pik


WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN LOKATORSKICH

Proszę o wprowadzenie następujących zmian, zaznaczonych na rzucie wykonawczym:


1. Likwidacja ściany działowej pomiędzy pok. 0.57 i 0.56
2. Przesunięcie ściany działowej pok. 0.55 i 0.56 tak, aby była odsunięta o 10 cm. od okna nr 0.34
3. Wypust oświetleniowy D,E przesunąć na środek
4. połoga zgodnie z wymiarem.
5. Wypust F,G przesunąć do oświetlenia szafy,
6. wtyczki F,G usunąć.
7. Wtyczki H,I, JK i A przesunąć razem ze ścianą.
8. Gniazda 12:7A i 12:8B przesunąć razem ze ścianą
9. Gniazdo 12:8C przesunąć centralnie na ścianę pomiędzy oknami 033 i 034
10. Gniazdo 12:9D przesunąć na ścianę w szafie

Zobowiązuję się pokryć koszty wykonania projektu zamiennego.

Podpis Nabywcy




Branża	Architektura
Mieszkanie	M1.0.12
Budynek	Budynek 1
Inwestycja	Apartamenty Dwie Rzeki ul. Zabrzeżna 2 i 2a, Łódź, 93-468
Inwestor	Dynamix Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 276e, Łódź, 90-361



Legenda:

- p/t, klawiszowy , 1 bieg.16A, 230V IP44
- p/t, klawiszowy , świecznikowy, 16A 230V IP 44
- p/t, klawiszowy , 1 biegunowy zwierny "Światło", 16A 230V IP 44
- p/t, klawiszowy , schodowy, 16A 230V IP 44
- p/t, klawiszowy , 1 bieg.16A, 230V IP20
- p/t, klawiszowy , świecznikowy/dwubiegunowy, 16A 230V IP 20
- p/t, klawiszowy , 1 biegunowy zwierny "Światło", 16A 230V IP 20
- p/t, klawiszowy , schodowy, 16A 230V IP 20
- p/t, klawiszowy , krzyżowy 16A, 230V IP20
- czujnik ruchu do załączania opraw oświetleniowych
- wypust oświetleniowy pod kinkiet, wysokość montażu h=2,2m, 1 scena świetlna
- wypust oświetleniowy pod oprawę sufitową, 1 scena świetlna
- wypust oświetleniowy pod oprawę sufitową, 2 sceny świetlne
- Z — wypust oświetleniowy pod kinkiet na balkonie

Branża	Elektryka - oświetlenie
Mieszkanie	M1.0.12
Budynek	Budynek 1
Inwestycja	Apartamenty Dwie Rzeki ul. Zabrzeżna 2 i 2a, Łódź, 93-468
Inwestor	Dynamix Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 276e, Łódź, 90-361



Legenda:

- pojedyńcze gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, 250V, 16A
- 2x pojedyńcze gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym (w ramce dwukrotnej), 2P+E, p/t, 250V, 16A
- pojedyńcze gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, szczelne - IP44, 250V, 16A
- 2x pojedyńcze gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym (w ramce dwukrotnej), 2P+E, p/t, szczelne - IP44, 250V, 16A
- pojedyńcze gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, szczelne - IP44, 250V, 16A - zmywarka
- pojedyńcze gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, szczelne - IP44, 250V, 16A - lodówka
- pojedyńcze gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, szczelne - IP44, 250V, 16A - pralka
- bezpośrednie zasianie urządzenia technologicznego
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu, typ według schematu ideowego.
- szafa teletechniczna RACK 19" 42U stojąca o wymiarach np. 600x800x2055mm (sz. x gł. x wys.)
- zestaw gniazd - radiowo telewizyjne, 2x teletechniczne
- natynkowa rozdzielnica elektryczna o wymiarach 377 x 390 x 99 mm, IP30 np. VS218PD z drzwiami, prod. HAGER
- natynkowa rozdzielnica multimedialna o wymiarach 377 x 390 x 99 mm, IP30 np. VS218PD z drzwiami, prod. HAGER wyposażona w 1x PatchPanel, 2x płyta montażowa, 1x gniazdo 230V

Branża	Elektryka – gniazda i siła
Mieszkanie	M1.0.12
Budynek	Budynek 1
Inwestycja	Apartamenty Dwie Rzeki ul. Zabrzeżna 2 i 2a, Łódź, 93-468
Inwestor	Dynamix Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 276e, Łódź, 90-361