Grażyny

Data wystawienia : 25-07-2024
Data sprzedaży : 14-06-2024
Termin zapłaty : 25-07-2024
Sposób zapłaty : wpłata / przelew

Sprzedawca:
Veolia Energia Łódź S.A.
ul. J. Andrzejewskiej 5
92-550 Łódź
NIP: 728-00-18-564 REGON: 470791581

Nabywca/Płatnik:833708
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Piotrkowska 276E
90-361 Łódź
NIP: 7292400329

Adres korespondencyjny:
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Piotrkowska 276E
90-361 Łódź

Odbiorca:9404
DYNAMIX SP. Z O.O.
ul. GRAŻYNY 20
Łódź

Faktura korygująca VAT nr SC/FC/07/24/022898 ORYGINAŁ

korekta do faktury VAT nr SC/JW/06/24/027271 z dnia 26-06-2024

Grupa taryfowa: WPo ***przyczyna korekty : rozwiązanie umowy***

Było PKWiU: 40.30.10

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena	Wartość netto	VAT [%]
1	Zamówiona moc cieplna (rata m-czna)	MW	0,1978	10 540,16	2 084,84	23
2	Usługi przesyłowe (rata m-czna)	MW	0,1978	3 129,89	619,09	23
3	Ciepło dostarczone	GJ	0,0000	71,86	0,00	23
4	Ciepło dostarczone	GJ	5,2000	73,27	381,00	23
5	Usługi przesyłowe (opłata zmienna)	GJ	0,0000	17,97	0,00	23
6	Usługi przesyłowe (opłata zmienna)	GJ	5,2000	18,12	94,22	23
7	Woda uzupełniająca	m3	0,0000	22,97	0,00	23
8	Woda uzupełniająca	m3	0,0300	23,19	0,70	23

Razem:

Wartość netto	VAT [%]	VAT [zł]	**Wartość brutto**
3 179,85	23	731,37	**3 911,22**

Jest

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena	Wartość netto	VAT [%]
1	Zamówiona moc cieplna (rata m-czna)	MW	0,1085	10 540,16	1 143,61	23
2	Usługi przesyłowe (rata m-czna)	MW	0,1085	3 129,89	339,59	23
3	Ciepło dostarczone	GJ	0,0000	71,86	0,00	23
4	Ciepło dostarczone	GJ	5,2000	73,27	381,00	23
5	Usługi przesyłowe (opłata zmienna)	GJ	0,0000	17,97	0,00	23
6	Usługi przesyłowe (opłata zmienna)	GJ	5,2000	18,12	94,22	23
7	Woda uzupełniająca	m3	0,0000	22,97	0,00	23
8	Woda uzupełniająca	m3	0,0300	23,19	0,70	23

Razem:

Wartość netto	VAT [%]	VAT [zł]	**Wartość brutto**
1 959,12	23	450,60	**2 409,72**

Wartość netto	VAT [%]	VAT [zł]	**Wartość brutto**
-1 220,73	23	- 280,77	**-1 501,50**

Do zwrotu: 1 501,50
Słownie: jeden tysiąc pięćset jeden zł pięćdziesiąt gr

UWAGA: Od 23.05.2024 r. zmianie ulega taryfa dla ciepła. Treść taryfy dostępna pod adresem: https://energiadlalodzi.pl/taryfa-i-cenniki//
Pogotowie Ciepłownicze: 993
Biuro Obsługi Odbiorców: bok.pl-vlod@veolia.com
Uzgodnienia sald: veolialodz-naleznosci@veolia.com

9700010000150150833708010607240228980000000001

UWAGA Płatności prosimy dokonywać na indywidualny nr rachunku bankowego 49 1940 1210 9703 0810 0833 7083 podając w tytule przelewu bankowego kod/KTR/ 37 06072402289899

Załącznik do faktury korygującej nr SC/FC/07/24/022898 z dnia 25-07-2024

Punkt rozliczeniowy: 0014992 - ul. GRAŻYNY 20, Łódź
Węzeł główny: 0014992 - ul. GRAŻYNY 20, Łódź
Grupa taryfowa: WPo
Było

za okres 15-05-2024 - 14-06-2024
Rozliczenie odczytów

Symb.	Nr licznika	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
WWU	140008126	14-05-2024	7,2900	22-05-2024	7,2900	m3	1,0	m3	0,0000	0,0000	
	40008126	22-05-2024	7,2900	14-06-2024	7,3200	m3	1,0	m3	0,0300	0,0300	
	Razem								0,0300	0,0300	

za okres 15-05-2024 - 14-06-2024
Średnia temperatura zewnętrzna: 18,34°C
Rozliczenie odczytów

Symb.	Nr licznika	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
LG	85364197	14-05-2024	161,0000	22-05-2024	161,0000	GJ	1,0	GJ	0,0000	0,0000	
	85364197	22-05-2024	161,0000	14-06-2024	166,2000	GJ	1,0	GJ	5,2000	5,2000	
	Razem								5,2000	5,2000	

Rozliczenie produktów

Produkt	Data pocz.	Data końc.	J.m.	Ilość	Cena	Netto	VAT	Brutto
Zamówiona moc cieplna (rata m-czna)	01-07-2024	31-07-2024	MW	0,1978	10 540,16	2 084,84	479,52	2 564,36
Usługi przesyłowe (rata m-czna)	01-07-2024	31-07-2024	MW	0,1978	3 129,89	619,09	142,39	761,48
Ciepło dostarczone	15-05-2024	22-05-2024	GJ	0,0000	71,86	0,00	0,00	0,00
	23-05-2024	14-06-2024	GJ	5,2000	73,27	381,00	87,63	468,63
Usługi przesyłowe (opłata zmienna)	15-05-2024	22-05-2024	GJ	0,0000	17,97	0,00	0,00	0,00
	23-05-2024	14-06-2024	GJ	5,2000	18,12	94,22	21,67	115,89
Woda uzupełniająca	15-05-2024	22-05-2024	m3	0,0000	22,97	0,00	0,00	0,00
	23-05-2024	14-06-2024	m3	0,0300	23,19	0,70	0,16	0,86
					Razem:	**3 179,85**	**731,37**	**3 911,22**

Jest

za okres 15-05-2024 - 14-06-2024
Rozliczenie odczytów

Symb.	Nr licznika	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
WWU	140008126	14-05-2024	7,2900	22-05-2024	7,2900	m3	1,0	m3	0,0000	0,0000	
	40008126	22-05-2024	7,2900	14-06-2024	7,3200	m3	1,0	m3	0,0300	0,0300	
	Razem								0,0300	0,0300	

za okres 15-05-2024 - 14-06-2024
Średnia temperatura zewnętrzna: 18,34°C
Rozliczenie odczytów

Symb.	Nr licznika	Data pocz.	Stan pocz.	Data końc.	Stan końc.	Liczn.	Przel.	J.m.	Zużycie	Zużycie rozl.	Uwagi
LG	85364197	14-05-2024	161,0000	22-05-2024	161,0000	GJ	1,0	GJ	0,0000	0,0000	
	85364197	22-05-2024	161,0000	14-06-2024	166,2000	GJ	1,0	GJ	5,2000	5,2000	
	Razem								5,2000	5,2000	

Rozliczenie produktów

Produkt	Data pocz.	Data końc.	J.m.	Ilość	Cena	Netto	VAT	Brutto
Zamówiona moc cieplna (rata m-czna)	01-07-2024	17-07-2024	MW	0,1085	10 540,16	1 143,61	263,03	1 406,64
Usługi przesyłowe (rata m-czna)	01-07-2024	17-07-2024	MW	0,1085	3 129,89	339,59	78,11	417,70
Ciepło dostarczone	15-05-2024	22-05-2024	GJ	0,0000	71,86	0,00	0,00	0,00
	23-05-2024	14-06-2024	GJ	5,2000	73,27	381,00	87,63	468,63
Usługi przesyłowe (opłata zmienna)	15-05-2024	22-05-2024	GJ	0,0000	17,97	0,00	0,00	0,00
	23-05-2024	14-06-2024	GJ	5,2000	18,12	94,22	21,67	115,89
Woda uzupełniająca	15-05-2024	22-05-2024	m3	0,0000	22,97	0,00	0,00	0,00
	23-05-2024	14-06-2024	m3	0,0300	23,19	0,70	0,16	0,86
					Razem:	**1 959,12**	**450,60**	**2 409,72**