Faktura VAT Nr. FVS/0012/08/24
Mechanizm Podzielonej Płatności

ORYGINAŁ

2024-08-01 Łódź
data i miejsce wystawienia dokumentu

sierpień 2024
okres sprzedaży

Sprzedawca: Saunopol Maciejewski - Grupa SBS spółka komandytowo - akcyjna
Adres: 91-848 Łódź, Inflancka 37
NIP: 725-00-38-898
E-mail: info@saunopol.com.pl
www.saunopol.com.pl
Nr rejestrowy BDO: 000093384

Nabywca: DYNAMIX Sp. z o.o.
Adres: 90-361 ŁÓDŹ, Piotrkowska 276E
NIP: 7292400329 Kod: 008945

Forma płatności: przelew
Termin płatności: 2024-08-31
Bank: ING Bank Śląski S.A.
Konto: 02 1050 1461 1000 0090 3295 9117

Odbiorca **DYNAMIX Sp. z o.o.**
:
Adres: **90-361 ŁÓDŹ, Piotrkowska 276E**

D4 - Dynamix Zabrzeźna

| Lp. | Nazwa | Ilość | Jm | Cennik | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kod | Wartość brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruszt ACO DRAIN Multiline V 200 w podłużne mostki 50 cm żeliwo sferoidalne klasa obciążenia C250 | 24 | szt. | 331,00 | 175,43 | 4 210,32 | 23% | ACO 13473 | 5 178,69 |
| 2 | Mufa redukcyjna 40/20 [30] | 12 | szt | 2,42 | 1,21 | 14,52 | 23% | DET MR40/20 | 17,86 |
| 3 | Mufa redukcyjna 50/40 [10] | 2 | szt | 8,56 | 4,28 | 8,56 | 23% | DET MR50/40 | 10,53 |
| 4 | Zawór kulowy DN 32 [5] | 4 | szt | 85,79 | 42,90 | 171,60 | 23% | DET ZK32 | 211,07 |
| 5 | Półśrubunek do wodomierza 1/2" (1 szt+1 uszcz) | 59 | szt | 13,87 | 7,35 | 433,65 | 23% | FER KEL 200050 | 533,39 |
| 6 | Mufa redukcyjna 11/2X1/2" ocynk M2 [42] | 2 | szt. | 14,67 | 8,07 | 16,14 | 23% | GE2 240-30V | 19,85 |
| 7 | Redukcja 3/4"x1/2" ocynk N4 [10/200] | 1 | szt | 3,40 | 1,87 | 1,87 | 23% | GE2 241-22V | 2,30 |
| 8 | Redukcja 1"x1/2" ocynk N4 (20697033) [10/110] | 1 | szt | 5,00 | 2,75 | 2,75 | 23% | GE2 241-25V | 3,38 |
| 9 | Redukcja 1 1/2"x1/2" ocynk N4 [45] | 2 | szt. | 10,65 | 5,86 | 11,72 | 23% | GE2 241-30V | 14,42 |
| 10 | Redukcja 2"x1/2" ocynk N4 [30] | 2 | szt | 15,47 | 8,51 | 17,02 | 23% | GE2 241-34V | 20,93 |
| 11 | Redukcja 2 1/2"x1" ocynk N4 [40] | 1 | szt. | 30,49 | 16,77 | 16,77 | 23% | GE2 241-41V | 20,63 |
| 12 | Mufa 1/2" ocynk M2 [10/180] | 40 | szt | 3,60 | 1,98 | 79,20 | 23% | GE2 270-4V | 97,42 |
| 13 | Nypel 1/2" ocynk N8 [10/160] | 10 | szt | 3,40 | 1,87 | 18,70 | 23% | GE2 280-4V | 23,00 |
| 14 | Kolano nyplowe 1/2" ocynk A4 [10/150] | 40 | szt | 4,03 | 2,22 | 88,80 | 23% | GE2 92-4V | 109,22 |
| 15 | Nakrętka M10 ocynk PN:82144 (opak. 1000 szt.) | 300 | szt | 0,14 | 0,14 | 42,00 | 23% | GOR 2705012914 | 51,66 |
| 16 | Rura wentylacyjna Aria 90 szaro/bezbarwna-antybakt. L=50m | 50 | mb | 11,52 | 7,60 | 380,00 | 23% | HEA 52009005000W | 467,40 |
| 17 | Zawór DN15-Y | 58 | szt. | 242,00 | 135,52 | 7 860,16 | 23% | HER 1401701 | 9 668,00 |
| 18 | Ogranicznik temperatury cyrkulacji HERZ-ZTB 3/4" 55st. | 8 | szt | 431,00 | 241,36 | 1 930,88 | 23% | HER 24011-12 | 2 374,98 |
| 19 | Zawór regulacyjny Kombi-Auto dn20 | 12 | szt. | 1 001,00 | 600,60 | 7 207,20 | 23% | HON V5001PY1020 | 8 864,86 |
| 20 | Kombi 2-PLUS, funkcja pomiaru przepływu GW 3/4 V5032Y0020B | 12 | szt. | 297,00 | 178,20 | 2 138,40 | 23% | HON V5032Y0020B | 2 630,23 |
| 21 | Łącznik 16x16 PPSU PRESS LBP (K-900250)(800576) (20874042) - [10] | 17 | szt | 19,50 | 7,41 | 125,97 | 23% | KAN 1009042013 | 154,94 |
| 22 | Łącznik 20x20 PPSU PRESS LBP (K-900251)(800583) (20874056)- [10] | 10 | szt | 29,75 | 11,31 | 113,10 | 23% | KAN 1009042015 | 139,11 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Łącznik 25x25 PPSU PRESS LBP (K-900252) - [5] | 10 | szt. | 42,12 | 16,01 | 160,10 | 23% | KAN 1009042017 | 196,92 |
| 24 | Złączka GZ 25x2,5 G1/2" PRESS mosiężna (K-080070) - [5] | 14 | szt. | 46,49 | 17,67 | 247,38 | 23% | KAN 1009042132 | 304,28 |
| 25 | Złączka GZ 16x2 G1/2" PRESS mosiężna (K-900000) (819462) - [10](82739572) | 40 | szt | 25,83 | 9,82 | 392,80 | 23% | KAN 1009045005 | 483,14 |
| 26 | Złączka GZ 20x2 G1/2" PRESS mosiężna (K-900001) (800520) (20874014) - [10] | 10 | szt | 30,58 | 11,62 | 116,20 | 23% | KAN 1009045009 | 142,93 |
| 27 | Kolano zespolone 16x2 L=210 PRESS mosiężne (K-901800)(819504) (20874336) | 33 | szt | 151,13 | 57,43 | 1 895,19 | 23% | KAN 1009068002 | 2 331,08 |
| 28 | Kolano 90st. 16x16 PPSU PRESS LBP (K-900400) (800702) (20874105)- [10] | 10 | szt | 25,91 | 9,85 | 98,50 | 23% | KAN 1009068007 | 121,16 |
| 29 | Trójnik 16x16x16 PPSU PRESS LBP (K-900500) (800646) (20874070) - [10] | 130 | szt. | 32,84 | 12,48 | 1 622,40 | 23% | KAN 1009257007 | 1 995,55 |
| 30 | Trójnik redukcyjny 25x20x16 PPSU PRESS LBP (K-070618) - [5] | 18 | szt. | 56,15 | 21,34 | 384,12 | 23% | KAN 1009257106 | 472,47 |
| 31 | Trójnik GW 16x1/2"x16 PRESS LBP mosiężny (K-904000) - [5] | 4 | szt. | 65,57 | 24,92 | 99,68 | 23% | KAN 1009258000 | 122,61 |
| 32 | Trójnik redukcyjny 20x16x16 PPSU PRESS LBP (K-900600) (819315) - [5] | 313 | szt | 45,18 | 17,17 | 5 374,21 | 23% | KAN 1009260184 | 6 610,28 |
| 33 | Trójnik redukcyjny 20x16x20 PPSU PRESS LBP (K-900601) (800695) (20874091)- [5] | 50 | szt | 45,45 | 17,27 | 863,50 | 23% | KAN 1009260185 | 1 062,11 |
| 34 | Trójnik redukcyjny 25x16x20 PPSU PRESS LPB (K-900602) - [5] | 40 | szt | 55,37 | 21,04 | 841,60 | 23% | KAN 1009260186 | 1 035,17 |
| 35 | Podejście do baterii PRESS z uszami GW 16x1/2" (K-905022) (800772)(20874140) - [5] | 470 | szt | 47,91 | 18,21 | 8 558,70 | 23% | KAN 1009285059 | 10 527,13 |
| 36 | Złączka skręcana GZ 16x1/2" do rur wielowarstwowych mosiężna (9025.01) - [10] (82739600) | 10 | szt | 18,25 | 10,24 | 102,40 | 23% | KAN 1010045000 | 125,95 |
| 37 | Śrubunek GW 16x3/4" do rur wielowarstwowych mosiężny (9012.08N) (800800) - [10] | 320 | szt | 15,85 | 8,89 | 2 844,80 | 23% | KAN 1010271002 | 3 499,10 |
| 38 | Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 25x2,5 zwój 50m (0.9625) (819112)(20874273) - [pal. 750] [U,TH] | 50 | mb | 27,85 | 10,58 | 529,00 | 23% | KAN 1029196081 | 650,67 |
| 39 | Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 20x2,0 zwój 100m (0.9620) (800506) (20874000)- [pal. 1500] [U,TH] | 800 | mb | 14,79 | 5,62 | 4 496,00 | 23% | KAN 1029196092 | 5 530,08 |
| 40 | Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 16x2,0 (10 Bar) zwój 200m (0.9616) - [pal. 3000] [U,TH] | 1800 | mb | 11,78 | 2,30 | 4 140,00 | 23% | KAN 1029196306 | 5 092,20 |
| 41 | Zaślepka DN 40 PP-R (04110040) - [50] | 6 | szt | 5,63 | 2,20 | 13,20 | 23% | KAN 1209025005 | 16,24 |
| 42 | Mufa GW DN 20x1/2" PP-R (04103120) - [20] | 6 | szt | 9,79 | 3,82 | 22,92 | 23% | KAN 1209050003 | 28,19 |
| 43 | Mufa GW DN 25x3/4" PP-R (04103126) - [30] | 9 | szt | 13,52 | 5,14 | 46,26 | 23% | KAN 1209050006 | 56,90 |
| 44 | Mufa GW DN 63x2" PP-R (04103163) | 2 | szt. | 145,21 | 56,63 | 113,26 | 23% | KAN 1209050012 | 139,31 |
| 45 | Mufa GW DN 75x21/2" PP-R (04103175) | 1 | szt | 214,19 | 83,53 | 83,53 | 23% | KAN 1209050013 | 102,74 |
| 46 | Mufa GZ DN 20x1/2" PP-R (04103220) - [20] | 110 | szt | 11,44 | 4,46 | 490,60 | 23% | KAN 1209051004 | 603,44 |
| 47 | Mufa GZ DN 25x3/4" PP-R (04103226) - [30] | 21 | szt | 19,08 | 7,44 | 156,24 | 23% | KAN 1209051007 | 192,18 |
| 48 | Mufa GZ DN 32x3/4" PP-R (04103231) | 48 | szt | 23,30 | 9,09 | 436,32 | 23% | KAN 1209051009 | 536,67 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Mufa GZ DN 50x11/2" PP-R (04103250) | 2 | szt | 101,46 | 39,57 | 79,14 | 23% | KAN 1209051012 | 97,34 |
| 50 | Kolano 45st. DN 75 PP-R (04104375) | 4 | szt | 39,71 | 15,49 | 61,96 | 23% | KAN 1209068007 | 76,21 |
| 51 | Kolano 90st. DN 32 PP-R (04104032) - [20] | 20 | szt | 2,58 | 1,01 | 20,20 | 23% | KAN 1209068013 | 24,85 |
| 52 | Kolano 90st. DN 40 PP-R (04104040) - [20] | 30 | szt | 5,12 | 2,00 | 60,00 | 23% | KAN 1209068014 | 73,80 |
| 53 | Kolano 45st. nypłowe DN 20 PP-R (04104120) - [100] | 10 | szt | 2,13 | 0,83 | 8,30 | 23% | KAN 1209068020 | 10,21 |
| 54 | Kolano 90st. nyplowe DN 32 PP-R (04104232) - [50] | 10 | szt | 4,25 | 1,66 | 16,60 | 23% | KAN 1209068025 | 20,42 |
| 55 | Redukcja DN 25/20 PP-R (04108026) - [100] | 35 | szt | 1,16 | 0,45 | 15,75 | 23% | KAN 1209220006 | 19,37 |
| 56 | Redukcja DN 32/20 PP-R (04108032) - [80] | 13 | szt | 1,64 | 0,64 | 8,32 | 23% | KAN 1209220007 | 10,23 |
| 57 | Redukcja DN 32/25 PP-R (04108033) - [80] | 25 | szt | 2,23 | 0,87 | 21,75 | 23% | KAN 1209220008 | 26,75 |
| 58 | Redukcja DN 40/25 PP-R (04108041) - [50] | 2 | szt | 2,89 | 1,13 | 2,26 | 23% | KAN 1209220010 | 2,78 |
| 59 | Redukcja DN 40/32 PP-R (04108042) - [50] | 26 | szt | 2,90 | 1,13 | 29,38 | 23% | KAN 1209220011 | 36,14 |
| 60 | Redukcja DN 63/40 PP-R (04108064) | 4 | szt | 9,88 | 3,85 | 15,40 | 23% | KAN 1209220014 | 18,94 |
| 61 | Redukcja DN 63/50 PP-R (04108065) | 4 | szt. | 11,37 | 4,43 | 17,72 | 23% | KAN 1209220015 | 21,80 |
| 62 | Trójnik DN 25 PP-R (04105125) - [20] | 10 | szt | 2,27 | 0,89 | 8,90 | 23% | KAN 1209257003 | 10,95 |
| 63 | Trójnik DN 32 PP-R (04105132) - [20] | 10 | szt | 4,44 | 1,73 | 17,30 | 23% | KAN 1209257004 | 21,28 |
| 64 | Trójnik DN 40 PP-R (04105140) - [15] | 16 | szt | 6,76 | 2,64 | 42,24 | 23% | KAN 1209257005 | 51,96 |
| 65 | Trójnik redukcyjny DN 25/20/25 PP-R (04105026) - [20] | 10 | szt | 2,39 | 0,93 | 9,30 | 23% | KAN 1209257013 | 11,44 |
| 66 | Trójnik redukcyjny DN 32/20/32 PP-R (04105033) - [20] | 18 | szt | 4,43 | 1,73 | 31,14 | 23% | KAN 1209257017 | 38,30 |
| 67 | Trójnik redukcyjny DN 32/25/32 PP-R (04105034) - [20] | 30 | szt | 4,56 | 1,78 | 53,40 | 23% | KAN 1209257018 | 65,68 |
| 68 | Trójnik redukcyjny DN 40/20/40 PP-R (04105040) - [20] | 6 | szt | 7,95 | 3,10 | 18,60 | 23% | KAN 1209257019 | 22,88 |
| 69 | Trójnik redukcyjny DN 40/32/40 PP-R (04105042) - [15] | 18 | szt | 8,89 | 3,47 | 62,46 | 23% | KAN 1209257021 | 76,83 |
| 70 | Trójnik redukcyjny DN 50/32/50 PP-R (04105052) | 4 | szt | 13,62 | 5,31 | 21,24 | 23% | KAN 1209257024 | 26,13 |
| 71 | Trójnik redukcyjny DN 50/40/50 PP-R (04105053) | 4 | szt | 18,14 | 7,07 | 28,28 | 23% | KAN 1209257025 | 34,78 |
| 72 | Trójnik redukcyjny DN 75/40/75 PP-R (04105075) | 2 | szt | 41,57 | 16,21 | 32,42 | 23% | KAN 1209257029 | 39,88 |
| 73 | Zawór kulowy 25 PP-R (04111225) - [10] | 14 | szt | 70,94 | 27,67 | 387,38 | 23% | KAN 1209278002 | 476,48 |
| 74 | Zawór kulowy 40 PP-R (04111240) - [5] | 14 | szt. | 135,91 | 53,00 | 742,00 | 23% | KAN 1209278003 | 912,66 |
| 75 | Zawór kulowy 50 PP-R (04111250) - [2] | 5 | szt | 205,91 | 80,30 | 401,50 | 23% | KAN 1209278004 | 493,85 |
| 76 | Zawór kulowy 63 PP-R (04111263) - [2] | 3 | szt | 318,11 | 124,06 | 372,18 | 23% | KAN 1209278005 | 457,78 |
| 77 | Zawór kulowy 75 PP-R (04111275) - [1] | 1 | szt | 524,50 | 204,56 | 204,56 | 23% | KAN 1209278006 | 251,61 |
| 78 | Rura PN20 DN 40 PP-R GLASS (03910040) - [28] | 40 | mb | 41,69 | 16,26 | 650,40 | 23% | KAN 1229205011 | 799,99 |
| 79 | Rura PN20 DN 50 PP-R GLASS (03910050) - [20] | 40 | mb | 59,40 | 23,17 | 926,80 | 23% | KAN 1229205014 | 1 139,96 |
| 80 | Rura PN20 DN 63 PP-R GLASS (03910063) - [12] | 40 | mb | 92,93 | 36,24 | 1 449,60 | 23% | KAN 1229205017 | 1 783,01 |
| 81 | Rura PN20 DN 75 PP-R GLASS (03910075) - [8] | 20 | mb | 136,97 | 53,42 | 1 068,40 | 23% | KAN 1229205020 | 1 314,13 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Rura PN20 DN 20 PP-R GLASS (03910020) - [100] | 60 | mb | 12,22 | 4,77 | 286,20 | 23% | KAN 1229205025 | 352,03 |
| 83 | Rura PN20 DN 25 PP-R GLASS (03910025) - [80] | 60 | mb | 19,51 | 7,61 | 456,60 | 23% | KAN 1229205026 | 561,62 |
| 84 | Rura PN20 DN 32 PP-R GLASS (03910032) - [40] | 40 | mb | 28,43 | 11,09 | 443,60 | 23% | KAN 1229205027 | 545,63 |
| 85 | Hak płastikowy do rur podwójny 14-20 (L=77 mm) (8052) - [100/2400] | 500 | szt. | 0,80 | 0,45 | 225,00 | 23% | KAN 1700112003 | 276,75 |
| 86 | Płytka mont. tworz. do podejść do bat. podw. 150 (6090.060) (819525) (20874350)- [10/70] | 10 | szt | 6,87 | 3,85 | 38,50 | 23% | KAN 1700210006 | 47,36 |
| 87 | Korek do prób ciśnieniowych GZ 1/2" (6095.33) - [20/300] | 30 | szt | 1,62 | 0,91 | 27,30 | 23% | KAN 1700250001 | 33,58 |
| 88 | Wodomierz KELLER AM z.w. JS Qn=1,5 m3/h (Q3=2,5); DN15; L110 mm; T30; R80 | 14 | szt | 85,42 | 51,25 | 717,50 | 23% | KEL KEL 21515Z | 882,53 |
| 89 | Taśma klejąca do płyt IZOROL Keller PP | 6 | szt. | 14,11 | 8,47 | 50,82 | 23% | KEL KEL 217566 | 62,51 |
| 90 | Hak plastikowy do rur podwójny 14-25 KELLER 100 mm (zam.TWE 696402 D) - pakowany po 100 szt. | 1500 | szt. | 0,52 | 0,31 | 465,00 | 23% | KEL KEL 706018 | 571,95 |
| 91 | Łańcuch uszczelniający ŁU-3 "A2" EPDM (4 przepusty 160/200) | 56 | szt | 12,30 | 12,30 | 688,80 | 23% | ŁU-3 A2 | 847,22 |
| 92 | Rura HTEM 50 L=0,250 szara - [20/480] | 50 | szt | 7,10 | 3,76 | 188,00 | 23% | MAG 10210 | 231,24 |
| 93 | Rura HTEM 50 L=0,315 szara - [20/400] | 50 | szt | 8,35 | 4,43 | 221,50 | 23% | MAG 10215 | 272,45 |
| 94 | Rura HTEM 50 L=0,5 szara - [20/320] | 120 | szt | 10,53 | 5,58 | 669,60 | 23% | MAG 10220 | 823,61 |
| 95 | Rura HTEM 50 L=1 szara - [10/200] | 80 | szt | 16,46 | 8,72 | 697,60 | 23% | MAG 10240 | 858,05 |
| 96 | Rura HTEM 75 L=1 szara - [6/120] | 4 | szt | 26,54 | 14,07 | 56,28 | 23% | MAG 10340 | 69,22 |
| 97 | Kolano HTB 50<15 SWW 1363 szare - [20/960] | 60 | szt | 5,18 | 2,75 | 165,00 | 23% | MAG 10800 | 202,95 |
| 98 | Kolano HTB 50<30 SWW 1363 szare - [20/960] | 60 | szt | 5,18 | 2,75 | 165,00 | 23% | MAG 10810 | 202,95 |
| 99 | Kolano HTB 50<45 SWW 1363 szare - [20/960] | 180 | szt | 5,18 | 2,75 | 495,00 | 23% | MAG 10820 | 608,85 |
| 100 | Kolano HTB 50<67 SWW 1363 szare - [20/960] | 120 | szt | 5,42 | 2,87 | 344,40 | 23% | MAG 10830 | 423,61 |
| 101 | Kolano HTB 50<87 SWW 1363 szare - [20/960] | 120 | szt | 5,42 | 2,87 | 344,40 | 23% | MAG 10850 | 423,61 |
| 102 | Kolano HTB 75<45 SWW 1363 szare - [20/480] | 12 | szt | 8,67 | 4,60 | 55,20 | 23% | MAG 10920 | 67,90 |
| 103 | Trójnik HTEA 50<45 SWW 1363 szary - [20/480] | 50 | szt | 8,62 | 4,57 | 228,50 | 23% | MAG 11520 | 281,06 |
| 104 | Trójnik HTEA 50<67 SWW 1363 szary - [20/480] | 50 | szt | 8,62 | 4,57 | 228,50 | 23% | MAG 11720 | 281,06 |
| 105 | Trójnik HTEA 50<87 SWW 1363 szary - [20/480] | 30 | szt | 8,62 | 4,57 | 137,10 | 23% | MAG 11920 | 168,63 |
| 106 | Korek HTM 50 SWW 1363 szary - [20/2400] | 100 | szt | 4,76 | 2,52 | 252,00 | 23% | MAG 12510 | 309,96 |
| 107 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 1/2" Flexvent | 6 | szt. | 48,32 | 25,61 | 153,66 | 23% | MEI 89000 | 189,00 |
| 108 | Nakrętka sześciokątna M8 [30/50/100] | 450 | szt. | 0,13 | 0,12 | 54,00 | 23% | NIC 144-M8 | 66,42 |
| 109 | Pręt gwintowany M10X2000 [25] | 15 | szt. | 16,56 | 11,10 | 166,50 | 23% | NIC M10x2000 | 204,80 |
| 110 | Pręt gwintowany M8X2000 [50] | 15 | szt. | 10,36 | 6,94 | 104,10 | 23% | NIC M8x2000 | 128,04 |
| 111 | Podkładka okrągła powiększana M8 fi 8,5 mm śr. 36 mm [30/50] | 500 | szt. | 0,51 | 0,34 | 170,00 | 23% | NIC PD-8-P | 209,10 |
| 112 | Obejma podwójna z izolacją 1" KPL (31-34 mm) [50] | 50 | szt. | 6,46 | 4,33 | 216,50 | 23% | NIC UDG-1KPL | 266,30 |
| 113 | Obejma podwójna z izolacją 3/4" KPL (26-29 mm) [50] | 50 | szt. | 6,45 | 4,32 | 216,00 | 23% | NIC UDG-3/4KPL | 265,68 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Obejma pojedyncza DUO z izolacją 1/2" KPL (20-25 mm) [100] | 100 | szt. | 2,53 | 1,70 | 170,00 | 23% | NIC UPGD-1/2K PL | 209,10 |
| 115 | Obejma pojedyncza DUO z izolacją 1 1/4" KPL (41-46 mm) [50] | 150 | szt. | 3,30 | 2,21 | 331,50 | 23% | NIC UPGD-11/4 KPL | 407,75 |
| 116 | Obejma pojedyncza DUO z izolacją 1" KPL (31-37 mm) [50] | 100 | szt. | 2,99 | 2,00 | 200,00 | 23% | NIC UPGD-1KPL | 246,00 |
| 117 | Obejma pojedyncza DUO z izolacją 2" KPL (59-64 mm) [50] | 50 | szt. | 4,05 | 2,71 | 135,50 | 23% | NIC UPGD-2KPL | 166,67 |
| 118 | Obejma pojedyncza DUO z izolacją 3/4" KPL (25-30 mm) [100] | 100 | szt. | 2,66 | 1,78 | 178,00 | 23% | NIC UPGD-3/4K PL | 218,94 |
| 119 | Podkładka M10 fi 10,5 mm śr. 26mm | 300 | szt. | 0,50 | 0,34 | 102,00 | 23% | NIC XP-PD-10 | 125,46 |
| 120 | Otulina czerwona KELLER Stabil RED 018-06/2m [400] | 900 | mb | 2,09 | 0,79 | 711,00 | 23% | NMC KEL060181 | 874,53 |
| 121 | Otulina niebieska KELLER Stabil BLUE 018-06/2m [400] | 1100 | mb | 2,09 | 0,79 | 869,00 | 23% | NMC KEL060182 | 1 068,87 |
| 122 | Otulina czerwona KELLER Stabil RED 022-06/2m [320] | 600 | mb | 2,53 | 0,96 | 576,00 | 23% | NMC KEL060221 | 708,48 |
| 123 | Otulina niebieska KELLER Stabil BLUE 022-06/2m [320] | 300 | mb | 2,53 | 0,96 | 288,00 | 23% | NMC KEL060222 | 354,24 |
| 124 | Otulina niebieska KELLER Stabil BLUE 028-06/2m [250] | 300 | mb | 2,96 | 1,12 | 336,00 | 23% | NMC KEL060282 | 413,28 |
| 125 | Kurek kulowy PERFEKT 3/4" WW PHA-001 | 1 | szt. | 34,73 | 18,41 | 18,41 | 23% | PER 00-001-0200 -000 | 22,64 |
| 126 | Kurek kulowy PERFEKT 1/2" motyl PHA-002 | 74 | szt. | 24,70 | 13,09 | 968,66 | 23% | PER 00-002-0150 -000 | 1 191,45 |
| 127 | Kurek kulowy PERFEKT 1/2" WZ motyl PHA-004 | 20 | szt. | 25,32 | 13,42 | 268,40 | 23% | PER 00-004-0150 -000 | 330,13 |
| 128 | Kurek kulowy PERFEKT z dwuzłączką 1/2" rączka PHA-005R | 7 | szt. | 28,99 | 15,36 | 107,52 | 23% | PER 00-005-0150 -100 | 132,25 |
| 129 | Kurek kulowy PERFEKT z dwuzłączką 3/4" motyl PHA-005 | 8 | szt. | 45,40 | 24,06 | 192,48 | 23% | PER 00-005-0200 -000 | 236,75 |
| 130 | Kurek kulowy czerpalny 1/2" z szybkozłączką PHA-009/S | 30 | szt. | 26,33 | 13,95 | 418,50 | 23% | PER 01-009-0150 -001 | 514,76 |
| 131 | Śrubunek wodomierza 1/2" 5120 | 120 | szt. | 11,51 | 6,10 | 732,00 | 23% | PER 07-190-0150 -000 | 900,36 |
| 132 | Śrubunek wodomierza L-36 1/2" A.5120S | 30 | szt. | 9,61 | 5,09 | 152,70 | 23% | PER 07-190-0151 -000 | 187,82 |
| 133 | Zawór grzejnikowy podwójny odcinający prosty z nyplami PHA-034 | 10 | szt. | 65,16 | 34,53 | 345,30 | 23% | PER 20-034-0000 -000 | 424,72 |
| 134 | Zawór grzejnikowy podwójny odcinający kątowy z nyplami PHA-035 | 85 | szt. | 56,18 | 29,78 | 2 531,30 | 23% | PER 20-035-0000 -000 | 3 113,50 |
| 135 | Bayrol: wężyk dozujący 1,5l/h wraz z uchwytem mocującym | 2 | szt | 350,00 | 350,00 | 700,00 | 23% | POO WĘŻYK DOZ. | 861,00 |
| 136 | Rura z/sz ocynk 1/2" 21,3x2,6 L-6m | 15 | mb | 15,00 | 12,50 | 187,50 | 23% | RURA ST. Dn 15 OCYNK | 230,63 |
| 137 | Test do wody kropelkowy - twardość kpl. TEST-T | 1 | szt. | 27,45 | 17,60 | 17,60 | 23% | UST TEST TWARDOŚ CI | 21,65 |
| 138 | Koszty transportu | 1 | szt | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 23% | U00003 | 428,04 |

| Netto | % | VAT | Brutto |
|---|---|---|---|
| 85 516,65 | 23% | 19 668,83 | 105 185,48 |
| 85 516,65 | Razem | 19 668,83 | 105 185,48 |