Faktura VAT Nr. FVS/0727/11/24
Mechanizm Podzielonej Płatności

DUPLIKAT-ORYGINAŁ 2025-02-05

2024-11-28 Łódź
data i miejsce wystawienia dokumentu

listopad 2024
okres sprzedaży

Sprzedawca: Saunopol Maciejewski - Grupa SBS spółka komandytowo - akcyjna
Adres: 91-848 Łódź, Inflancka 37
NIP: 725-00-38-898
E-mail: info@saunopol.com.pl
www.saunopol.com.pl
Nr rejestrowy BDO: 000093384

Nabywca: DYNAMIX Sp. z o.o.
Adres: 90-361 ŁÓDŹ, Piotrkowska 276E
NIP: 7292400329 Kod: 008945

Forma płatności: przelew
Termin płatności: 2024-12-28
Bank: ING Bank Śląski S.A.
Konto: 02 1050 1461 1000 0090 3295 9117

Odbiorca **DYNAMIX Sp. z o.o.**
:
Adres: **90-361 ŁÓDŹ, Piotrkowska 276E**

D4

| Lp. | Nazwa | Ilość | Jm | Cennik | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kod | Wartość brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manometr grzewczy RF 63 RAD, fi 63 mm, 0-10 bar, 1/4" rad, kl. 2.5 | 2 | szt. | 27,00 | 14,85 | 29,70 | 23% | AFR 63514 | 36,53 |
| 2 | Manometr grzewczy RF 63 AX, fi 63 mm, 0-10 bar, 1/4" ax, kl. 2.5 | 2 | szt. | 27,00 | 16,74 | 33,48 | 23% | AFR 63539 | 41,18 |
| | Pakuły lniane 200 g | 6 | szt. | 12,60 | 8,44 | 50,64 | 23% | BIS B870711 | 62,29 |
| 4 | Taśma aluminiowa wzmocniona 50 mm/50 m SUPERMETAL 5310 | 5 | szt. | 36,95 | 24,76 | 123,80 | 23% | BIS TWAL48/50 | 152,27 |
| 5 | Kolano 45/32 [50] | 4 | szt | 2,71 | 1,36 | 5,44 | 23% | DET K45/32 | 6,69 |
| 6 | Kolano nypłowe 45/32 [50] | 4 | szt | 3,62 | 1,81 | 7,24 | 23% | DET KN45/32 | 8,91 |
| 7 | Pochewka (tuleja) czujnika temperatury (termometr R80) | 2 | szt | 33,63 | 20,18 | 40,36 | 23% | ELE 809-00-030 | 49,64 |
| 8 | Sól tabletkowa do zmiękczaczy jonitowych | 50 | kg | 2,50 | 1,50 | 75,00 | 23% | EPU T4ANACL | 92,25 |
| 9 | Półśrubunek do pompy żeliwny 6/4"x1" 1kpl - 2szt | 1 | kpl | 31,77 | 17,47 | 17,47 | 23% | FER KEL 190040 | 21,49 |
| 10 | Redukcja do manometru mosiężna GW/GZ 1/4"x1/2" | 2 | szt | 6,27 | 3,76 | 7,52 | 23% | FER R01Z | 9,25 |
| 11 | Pasta GEBATOUT 2 Poj. 500 gr | 1 | szt. | 28,70 | 16,07 | 16,07 | 23% | GE1 103100 | 19,77 |
| 12 | Trójnik nakrętny 2 1/2" czarny B1 [10] | 2 | szt. | 86,08 | 48,20 | 96,40 | 23% | GE2 130-10S | 118,57 |
| 13 | Trójnik redukcyjny 1"x1/2"x1" ocynk B1 (20696893) [10/50] | 1 | szt | 13,24 | 7,41 | 7,41 | 23% | GE2 130-25V | 9,11 |
| | Trójnik redukcyjny 2"x1"x2" ocynk B1 [10] | 2 | szt | 37,94 | 21,25 | 42,50 | 23% | GE2 130-36V | 52,28 |
| 15 | Trójnik redukcyjny 2 1/2x1"x2 1/2" czarny B1 [10] | 1 | szt. | 73,85 | 41,36 | 41,36 | 23% | GE2 130-42S | 50,87 |
| 16 | Trójnik nakrętny 1/2" czarny B1 [10/100] | 3 | szt. | 4,22 | 2,36 | 7,08 | 23% | GE2 130-4S | 8,71 |
| 17 | Redukcja 1"x1/2" czarna N4 (20697026) [10/110] | 2 | szt. | 4,41 | 2,47 | 4,94 | 23% | GE2 241-25S | 6,08 |
| 18 | Redukcja 1"x1/2" ocynk N4 (20697033) [10/110] | 5 | szt | 5,00 | 2,80 | 14,00 | 23% | GE2 241-25V | 17,22 |
| 19 | Redukcja 1"x3/4" czarna N4 [10/120] | 1 | szt. | 4,41 | 2,47 | 2,47 | 23% | GE2 241-26S | 3,04 |
| 20 | Redukcja 1"x3/4" ocynk N4 [10/120] | 5 | szt | 5,00 | 2,80 | 14,00 | 23% | GE2 241-26V | 17,22 |
| 21 | Redukcja 1 1/4"x1/2" czarna N4 [50] | 2 | szt. | 7,83 | 4,38 | 8,76 | 23% | GE2 241-27S | 10,77 |
| 22 | Redukcja 1 1/4"x1" czarna N4 [75] | 3 | szt. | 7,83 | 4,38 | 13,14 | 23% | GE2 241-29S | 16,16 |
| 23 | Redukcja 2 1/2"x1" czarna N4 [40] | 2 | szt. | 14,00 | 14,00 | 28,00 | 23% | GE2 241-41S | 34,44 |
| 24 | Redukcja 2 1/2"x2" czarna N4 [44] | 2 | szt. | 27,49 | 15,39 | 30,78 | 23% | GE2 241-44S | 37,86 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Nypel redukcyjny 1"x3/4" ocynk N8 (20697103) [10/90] | 2 | szt | 7,64 | 4,28 | 8,56 | 23% | GE2 245-26V | 10,53 |
| 26 | Nypel redukcyjny 1 1/4"x1" czarny N8 [50] | 2 | szt. | 11,84 | 6,63 | 13,26 | 23% | GE2 245-29S | 16,31 |
| 27 | Nypel redukcyjny 2"x1 1/4" ocynk N8 [22] | 4 | szt | 28,12 | 15,75 | 63,00 | 23% | GE2 245-37V | 77,49 |
| 28 | Nypel redukcyjny 2"x1 1/2" ocynk N8 [22] | 1 | szt | 28,12 | 15,75 | 15,75 | 23% | GE2 245-38V | 19,37 |
| 29 | Mufa 1/2" czarna M2 [10/180] | 1 | szt. | 3,20 | 1,79 | 1,79 | 23% | GE2 270-4S | 2,20 |
| 30 | Mufa 1" ocynk M2 [10/80] | 2 | szt | 6,65 | 3,72 | 7,44 | 23% | GE2 270-6V | 9,15 |
| 31 | Mufa 1 1/2" ocynk M2 (20696921) [35] | 4 | szt | 14,28 | 8,00 | 32,00 | 23% | GE2 270-8V | 39,36 |
| 32 | Nypel 2 1/2" czarny N8 [25] | 14 | szt. | 35,51 | 19,89 | 278,46 | 23% | GE2 280-10S | 342,51 |
| 33 | Nypel 1/2" czarny N8 [10/160] | 8 | szt. | 3,01 | 1,69 | 13,52 | 23% | GE2 280-4S | 16,63 |
| 34 | Nypel 1/2" ocynk N8 [10/160] | 6 | szt | 3,40 | 1,90 | 11,40 | 23% | GE2 280-4V | 14,02 |
| 35 | Nypel 3/4" czarny N8 [10/140] | 4 | szt. | 4,03 | 2,26 | 9,04 | 23% | GE2 280-5S | 11,12 |
| 36 | Nypel 3/4" ocynk N8 [10/140] | 2 | szt | 4,41 | 2,47 | 4,94 | 23% | GE2 280-5V | 6,08 |
| 37 | Nypel 1" czarny N8 (20696956) [10/60] | 3 | szt. | 5,83 | 3,26 | 9,78 | 23% | GE2 280-6S | 12,03 |
| 38 | Nypel 2" czarny N8 [20] | 15 | szt. | 20,46 | 11,46 | 171,90 | 23% | GE2 280-9S | 211,44 |
| 39 | Nypel 2" ocynk N8 (20696942) [20] | 5 | szt | 22,68 | 12,70 | 63,50 | 23% | GE2 280-9V | 78,11 |
| 40 | Korek z obrzeżem 1 1/2" ocynk T9 (20696823) [40] | 4 | szt | 8,03 | 4,50 | 18,00 | 23% | GE2 290-8V | 22,14 |
| 41 | Dwuzłączka nakrętno-wkrętna płaska 1" czarna U2 [25] | 2 | szt. | 19,87 | 11,13 | 22,26 | 23% | GE2 331-6S | 27,38 |
| 42 | Dwuzłączka nakrętno-wkrętna płaska 2" czarna U2 [7] | 6 | szt. | 63,01 | 35,29 | 211,74 | 23% | GE2 331-9S | 260,44 |
| 43 | Półśrubunek do pomp 1" ( w komplecie uszczelki) [25] | 1 | kpl | 27,49 | 15,39 | 15,39 | 23% | GE2 351-6S | 18,93 |
| 44 | Kolano 2 1/2" czarne A1 [15] | 9 | szt. | 66,03 | 36,98 | 332,82 | 23% | GE2 90-10S | 409,37 |
| 45 | Kolano 3/4" czarne A1 [10/80] | 10 | szt. | 4,80 | 2,69 | 26,90 | 23% | GE2 90-5S | 33,09 |
| 46 | Kolano 3/4" ocynk A1 (20696774) [10/80] | 2 | szt | 5,44 | 3,05 | 6,10 | 23% | GE2 90-5V | 7,50 |
| 47 | Kolano 1 1/2" ocynk A1 [25] | 2 | szt | 22,90 | 12,82 | 25,64 | 23% | GE2 90-8V | 31,54 |
| 48 | Kolano 2" czarne A1 [12] | 5 | szt. | 24,28 | 13,60 | 68,00 | 23% | GE2 90-9S | 83,64 |
| 49 | Kolano nyplowe 1/2" czarne A4 [10/150] | 8 | szt. | 3,60 | 2,02 | 16,16 | 23% | GE2 92-4S | 19,88 |
| 50 | Kolano nyplowe 1/2" ocynk A4 [10/150] | 4 | szt | 4,03 | 2,26 | 9,04 | 23% | GE2 92-4V | 11,12 |
| 51 | Kolano nyplowe 3/4" ocynk A4 (20696816) [10/80] | 4 | szt | 6,01 | 3,37 | 13,48 | 23% | GE2 92-5V | 16,58 |
| 52 | Kolano nyplowe 1" czarne A4 (20696795) [10/50] | 4 | szt. | 8,65 | 4,84 | 19,36 | 23% | GE2 92-6S | 23,81 |
| 53 | Kolano nyplowe 1" ocynk A4 [10/50] | 3 | szt | 9,63 | 5,39 | 16,17 | 23% | GE2 92-6V | 19,89 |
| 54 | Kolano nyplowe 1 1/4" ocynk A4 [25] | 2 | szt | 16,67 | 9,34 | 18,68 | 23% | GE2 92-7V | 22,98 |
| 55 | Kolano nyplowe 2" ocynk A4 [12] | 1 | szt | 33,12 | 18,55 | 18,55 | 23% | GE2 92-9V | 22,82 |
| 56 | Redukcja gumowa 50/40 (surus) | 2 | szt. | 2,44 | 1,46 | 2,92 | 23% | GOO 16044 | 3,59 |
| 57 | Pompa MAGNA1 40-60 F 220 1x230V PN6/10 | 2 | szt. | 5 916,81 | 2 662,56 | 5 325,12 | 23% | GRU 99221292 | 6 549,90 |
| 58 | Pompa MAGNA 1 40-100F | 2 | szt | 7 913,75 | 3 561,19 | 7 122,38 | 23% | GRU 99221304 | 8 760,48 |
| 59 | Zawór automatycznego napełniania instalacji SYR 2128 1/2" z manomertrem | 1 | szt | 400,14 | 280,10 | 280,10 | 23% | HUS 2128.15.006 | 344,52 |
| 60 | Sonda zasobnika c.w.u. V50 | 4 | szt | 118,00 | 118,00 | 472,00 | 23% | IMM 3.015268 | 580,56 |
| 61 | Złączka GW 16x2 G1/2" PRESS mosiężna (K-900100) (800541) (20874035)(82739610) - [10] | 3 | szt | 32,43 | 12,65 | 37,95 | 23% | KAN 1009044002 | 46,68 |
| 62 | Mufa GW DN 50x11/2" PP-R (04103150) | 2 | szt | 99,29 | 38,72 | 77,44 | 23% | KAN 1209050011 | 95,25 |
| 63 | Mufa GW DN 63x2" PP-R (04103163) | 4 | szt. | 145,21 | 56,63 | 226,52 | 23% | KAN 1209050012 | 278,62 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Mufa GZ DN 63x2" PP-R (04103263) | 2 | szt | 152,18 | 59,35 | 118,70 | 23% | KAN 1209051013 | 146,00 |
| 65 | Kolano 90st. DN 32 PP-R (04104032) - [20] | 12 | szt | 2,58 | 1,01 | 12,12 | 23% | KAN 1209068013 | 14,91 |
| 66 | Mufa DN 63 PP-R (04103063) | 6 | szt | 12,30 | 4,80 | 28,80 | 23% | KAN 1209245007 | 35,42 |
| 67 | Zawór kulowy 50 PP-R (04111250) - [2] | 1 | szt | 205,91 | 80,30 | 80,30 | 23% | KAN 1209278004 | 98,77 |
| 68 | Zawór kulowy 63 PP-R (04111263) - [2] | 3 | szt | 318,11 | 124,06 | 372,18 | 23% | KAN 1209278005 | 457,78 |
| 69 | Nakrętka sześciokątna M8 [30/50/100] | 50 | szt. | 0,13 | 0,10 | 5,00 | 23% | NIC 144-M8 | 6,15 |
| 70 | Pręt gwintowany M8X1000 [50] | 2 | szt. | 5,20 | 3,48 | 6,96 | 23% | NIC M8x1000 | 8,56 |
| 71 | Profil montażowy typ A (30x30x2 mm) ze stopką dł. 250 mm | 20 | szt. | 20,79 | 13,93 | 278,60 | 23% | NIC SS-A2,0-250 | 342,68 |
| 72 | Podkładka M10 fi 10,5 mm śr. 26mm | 50 | szt. | 0,72 | 0,48 | 24,00 | 23% | NIC XP-PD-10 | 29,52 |
| 73 | Podkładka okrągła fi 8,4/26 mm ULTRA COVER XP [30/50/100] | 3 | szt. | 0,50 | 0,34 | 1,02 | 23% | NIC XP-PD-8 | 1,25 |
| 74 | Zestaw doszczelniający dn50 | 8 | szt. | 34,00 | 20,40 | 163,20 | 23% | NOR 1-417 000 000 50 | 200,74 |
| 75 | Zestaw doszczelniający dn65 | 6 | szt. | 35,00 | 21,00 | 126,00 | 23% | NOR 1-417 000 000 65 | 154,98 |
| 76 | Zestaw doszczelniający DN80 (8 śrub) | 1 | szt. | 53,00 | 31,80 | 31,80 | 23% | NOR 1-417 000 000 88 | 39,11 |
| 77 | Kurek kulowy PERFEKT 2" WW PHA-001 | 8 | szt. | 202,13 | 107,13 | 857,04 | 23% | PER 00-001-0500 -000 | 1 054,16 |
| 78 | Kurek kulowy PERFEKT 1" WZ PHA-003 | 4 | szt. | 63,54 | 33,68 | 134,72 | 23% | PER 00-003-0250 -000 | 165,71 |
| 79 | Filtr skośny siatkowy DN25 PN25 A.PHA-060 | 1 | szt. | 42,97 | 22,77 | 22,77 | 23% | PER 03-060-0250 -000 | 28,01 |
| 80 | Filtr skośny siatkowy DN50 PN25 A.PHA-060 | 2 | szt. | 178,51 | 94,61 | 189,22 | 23% | PER 03-060-0500 -000 | 232,74 |
| 81 | Zawór zwrotny grzybek MO. CuZn PHA-020 G1 1/4 WW PN10 | 2 | szt. | 61,53 | 32,61 | 65,22 | 23% | PER 04-020-0320 -000 | 80,22 |
| 82 | Kurek kulowy spustowy ze złączką do węża 3/4" 1809 | 3 | szt. | 39,34 | 20,85 | 62,55 | 23% | PER 20-205-0200 -000 | 76,94 |
| 83 | Nypel mosiężny KELLER HARD 1/2" | 2 | szt | 4,55 | 2,41 | 4,82 | 23% | PER KEL 022098 | 5,93 |
| 84 | Nypel mosiężny KELLER HARD 1 1/4" | 2 | szt | 21,79 | 11,55 | 23,10 | 23% | PER KEL 022135 | 28,41 |
| 85 | Kolano mosiężne KELLER HARD WW 3/4" | 4 | szt | 12,66 | 6,71 | 26,84 | 23% | PER KEL 022234 | 33,01 |
| 86 | Śrubunek prosty długi z oringiem KELLER HARD 3/4" | 2 | szt | 25,92 | 13,74 | 27,48 | 23% | PER KEL 023552 | 33,80 |
| 87 | Przedłużka mosiężna KELLER HARD 1/2"x50mm | 10 | szt | 18,57 | 9,84 | 98,40 | 23% | PER KEL 033735 | 121,03 |
| 88 | Śrubunek prosty o-ring 1 1/4" | 2 | szt | 50,47 | 26,75 | 53,50 | 23% | PER KEL 141040 | 65,81 |
| 89 | Śrubunek kątowy o-ring 1/2" | 2 | szt. | 16,68 | 8,84 | 17,68 | 23% | PER KEL 142000 | 21,75 |
| 90 | Nypel redukcyjny 1/2"x3/8" mosiężny (N8) | 2 | szt | 3,44 | 1,82 | 3,64 | 23% | PER KEL 143130 | 4,48 |
| 91 | Przyłącze elastyczne w oplocie ze stali nierdzewnej (ww) 1/2"x1/2" 50 cm | 2 | szt. | 13,33 | 7,06 | 14,12 | 23% | PER KEL 143615 | 17,37 |
| 92 | | 2 | szt. | 16,15 | 8,56 | 17,12 | 23% | PER KEL 143619 | 21,06 |
| 93 | Olej do gwintowania REMS SPEZIAL SPRAY 600ML | 1 | szt | 104,00 | 67,60 | 67,60 | 23% | RE2 140105 R | 83,15 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Olej do gwintowania REMS SANITOL Spray 600ml (do instalacji wody pitnej) | 1 | szt | 151,00 | 98,15 | 98,15 | 23% | RE2 140115 R | 120,72 |
| 95 | Szybkozłączka R1" | 4 | szt. | 240,00 | 144,00 | 576,00 | 23% | REF 7613100 | 708,48 |
| 96 | Redukcja 1/2"x3/8" [10/200] | 4 | szt. | 9,21 | 3,68 | 14,72 | 23% | RUM 0028 | 18,11 |
| 97 | Nypel 3/8" [10/750] | 4 | szt. | 8,78 | 3,51 | 14,04 | 23% | RUM 0039 | 17,27 |
| 98 | Kołnierz szyjk.gwint. PN 16 DN 65 13B1 | 4 | szt. | 65,00 | 46,80 | 187,20 | 23% | TAS TGS^16^^65 ^EN | 230,26 |
| 99 | Kołnierz szyjk.gwint. (PN10-40) DN 40 13B1 | 4 | szt. | 35,80 | 53,63 | 214,52 | 23% | TAS TGS^40^^40 ^EN | 263,86 |
| 100 | Kołnierz z szyjk. 11B1 PN 16 DN 40/ 48.3 P245GH/P250GH EN 1 | 1 | szt. | 32,75 | 32,75 | 32,75 | 23% | TAS TSCE^40^^4 8 | 40,28 |
| 101 | Półsyfon umywalkowy butelkowy 5/4" tworzywo | 2 | szt | 15,06 | 9,04 | 18,08 | 23% | TO1 EM05330 | 22,24 |
| 102 | Złącze uniwersalne rozciągane elastyczne do WC dn80- 110 L-275-550 | 2 | szt | 28,81 | 17,29 | 34,58 | 23% | TO1 IL24500 NOWY | 42,53 |
| 103 | Uszczelka holendra 1" | 2 | szt | 0,77 | 0,77 | 1,54 | 23% | USZ 0012 | 1,89 |
| 104 | Uszczelka holendra 2" TF/AF | 6 | szt | 1,05 | 1,05 | 6,30 | 23% | USZ 0015 | 7,75 |
| 105 | Uszczelka kołnierzowa IBC PN10-40 DN 40/2 FA-EKO | 6 | szt | 2,70 | 2,70 | 16,20 | 23% | USZ FA-EKO040 | 19,93 |
| 106 | Złączka przejściowa z gwintem zewętrznym PE 40 x 1 1/4" | 2 | szt. | 16,44 | 7,73 | 15,46 | 23% | VA1 200646 | 19,02 |
| 107 | ZAWÓR ZWROTNY DN 50 ZE SPRĘŻYNĄ MOSIĘŻNY YORK | 4 | szt | 157,90 | 94,74 | 378,96 | 23% | VAL 1900050 | 466,12 |

| Netto | % | VAT | Brutto |
|---|---|---|---|
| 20 347,62 | 23% | 4 679,95 | 25 027,57 |
| 20 347,62 | Razem | 4 679,95 | 25 027,57 |

Razem do zapłaty: 25 027,57 PLN

Pozostało do zapłaty: 25 027,57 PLN

**Słownie:** dwadzieścia pięć tysięcy dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy

Odebrał dokument

Wystawił(a): MIROSŁAW PIECH

Odebrał towar

Wydał towar

| Lp. | Dokument wydania | Data |
|---|---|---|
| 1 | 1663/11/24/WZ | 2024-11-28 |