Zabrzeźna

| pieczęć firmy | **Faktura korygująca VAT**<br>**Mechanizm podzielonej płatności** | Nr **FKS/0015/03/25**<br>**ORYGINAŁ** |
|---|---|---|

| FVS/1302/10/24, 2024-10-31<br>FKS/0042/11/24, 2024-11-18<br>numer, data dokumentu korygowanego | 2024-10-31<br>data sprzedaży | 2025-03-13 Łódź<br>data i miejsce wystawienia dokumentu |
|---|---|---|

| Sprzedawca: **Saunopol Maciejewski - Grupa SBS spółka komandytowo - akcyjna**<br>Adres: **91-848 Łódź, Inflancka 37**<br>NIP: **725-00-38-898**<br>E-mail: **info@saunopol.com.pl** | Nabywca: **DYNAMIX Sp. z o.o.**<br>Adres: **90-361 ŁÓDŹ, Piotrkowska 276E**<br>NIP: **7292400329** Kod: **008945** |
|---|---|

Forma płatności: **przelew** Termin płatności: **2025-04-12** Bank: **ING Bank Śląski S.A.** Konto: **02 1050 1461 1000 0090 3295 9117**

Przyczyna korekty: **Zwrot Zabrzeźna 11/01**

KOREKTY ILOŚCI

| Lp | Kod towaru / Nazwa towaru lub usługi | J.m. | PKWiU | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AFR 63564<br>Manometr grzewczy RF 80 RAD, fi 80 mm, 0-10 bar, 1/2" rad, kl. 2.5 | szt. | | -1 | 46,04 | -46,04 | 23% | -10,59 | -56,63 |
| | GE2 130-10S<br>Trójnik nakrętny 2 1/2" czarny B1 [10] | szt. | | -4 | 47,34 | -189,36 | 23% | -43,55 | -232,91 |
| 10 | GE2 130-34S<br>Trójnik redukcyjny 2"x1/2"x2" czarny B1 [15] | szt. | | -4 | 20,87 | -83,48 | 23% | -19,20 | -102,68 |
| 14 | GE2 130-48S<br>Trójnik redukcyjny 2 1/2x2"x2 1/2" czarny B1 [10] | szt. | | -1 | 40,62 | -40,62 | 23% | -9,34 | -49,96 |
| 15 | GE2 130-4S<br>Trójnik nakrętny 1/2" czarny B1 [10/100] | szt. | | -1 | 2,32 | -2,32 | 23% | -0,53 | -2,85 |
| 16 | GE2 130-9S<br>Trójnik nakrętny 2" czarny B1 [10] | szt | | -2 | 21,08 | -42,16 | 23% | -9,70 | -51,86 |
| 18 | GE2 241-22S<br>Redukcja 3/4"x1/2" czarna N4 [10/200] | szt. | | -5 | 1,66 | -8,30 | 23% | -1,91 | -10,21 |
| 19 | GE2 241-22V<br>Redukcja 3/4"x1/2" ocynk N4 [10/200] | szt | | -2 | 1,87 | -3,74 | 23% | -0,86 | -4,60 |
| 20 | GE2 241-25S<br>Redukcja 1"x1/2" czarna N4 (20697026) [10/110] | szt. | | -3 | 2,43 | -7,29 | 23% | -1,68 | -8,97 |
| 21 | GE2 241-26S<br>Redukcja 1"x3/4" czarna N4 [10/120] | szt. | | -2 | 2,43 | -4,86 | 23% | -1,12 | -5,98 |
| | GE2 241-26V<br>Redukcja 1"x3/4" ocynk N4 [10/120] | szt | | -2 | 2,75 | -5,50 | 23% | -1,27 | -6,77 |
| 24 | GE2 241-37S<br>Redukcja 2"x1 1/4" czarna N4 [30] | szt. | | -2 | 7,73 | -15,46 | 23% | -3,56 | -19,02 |
| 25 | GE2 241-38S<br>Redukcja 2"x1 1/2" czarna N4 [40] | szt. | | -1 | 7,73 | -7,73 | 23% | -1,78 | -9,51 |
| 28 | GE2 241-44S<br>Redukcja 2 1/2"x2" czarna N4 [44] | szt. | | -1 | 15,12 | -15,12 | 23% | -3,48 | -18,60 |
| 31 | GE2 245-26V<br>Nypel redukcyjny 1"x3/4" ocynk N8 (20697103) [10/90] | szt | | -4 | 4,20 | -16,80 | 23% | -3,86 | -20,66 |
| 33 | GE2 245-37V<br>Nypel redukcyjny 2"x1 1/4" ocynk N8 [22] | szt | | -3 | 15,47 | -46,41 | 23% | -10,67 | -57,08 |
| 36 | GE2 270-4S<br>Mufa 1/2" czarna M2 [10/180] | szt. | | -1 | 1,76 | -1,76 | 23% | -0,40 | -2,16 |
| 38 | GE2 270-9S<br>Mufa 2" czarna M2 [15] | szt. | | -5 | 10,82 | -54,10 | 23% | -12,44 | -66,54 |
| 39 | GE2 270-9V<br>Mufa 2" ocynk M2 [15] | szt | | -7 | 11,93 | -83,51 | 23% | -19,21 | -102,72 |
| 41 | GE2 280-4S<br>Nypel 1/2" czarny N8 [10/160] | szt. | | -1 | 1,66 | -1,66 | 23% | -0,38 | -2,04 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | GE2 280-6S<br>Nypel 1" czarny N8 (20696956) [10/60] | szt. | | -5 | 3,21 | -16,05 | 23% | -3,69 | -19,74 |
| 44 | GE2 280-6V<br>Nypel 1" ocynk N8 (20696963) [10/60] | szt | | -2 | 3,54 | -7,08 | 23% | -1,63 | -8,71 |
| 45 | GE2 280-7S<br>Nypel 1 1/4" czarny N8 [40] | szt. | | -8 | 5,30 | -42,40 | 23% | -9,75 | -52,15 |
| 46 | GE2 280-8S<br>Nypel 1 1/2" czarny N8 [35] | szt. | | -1 | 6,07 | -6,07 | 23% | -1,40 | -7,47 |
| 47 | GE2 280-9S<br>Nypel 2" czarny N8 [20] | szt. | | -3 | 11,25 | -33,75 | 23% | -7,76 | -41,51 |
| 48 | GE2 280-9V<br>Nypel 2" ocynk N8 (20696942) [20] | szt | | -1 | 12,47 | -12,47 | 23% | -2,87 | -15,34 |
| 50 | GE2 290-6V<br>Korek z obrzeżem 1" ocynk T9 (20696844) [10/70] | szt | | -1 | 2,22 | -2,22 | 23% | -0,51 | -2,73 |
| 53 | GE2 331-5V<br>Dwuzłączka nakrętno-wkrętna płaska 3/4" ocynk U2 [10/30] | szt | | -1 | 9,93 | -9,93 | 23% | -2,28 | -12,21 |
| 54 | GE2 331-6V<br>Dwuzłączka nakrętno-wkrętna płaska 1" ocynk U2 [25] | szt | | -1 | 12,05 | -12,05 | 23% | -2,77 | -14,82 |
| 55 | GE2 331-7S<br>Dwuzłączka nakrętno-wkrętna płaska 1 1/4" czarna U2 [15] | szt. | | -8 | 18,32 | -146,56 | 23% | -33,71 | -180,27 |
| 58 | GE2 90-10S<br>Kolano 2 1/2" czarne A1 [15] | szt. | | -1 | 36,32 | -36,32 | 23% | -8,35 | -44,67 |
| 60 | GE2 90-6V<br>Kolano 1" ocynk A1 [10/50] | szt | | -2 | 4,52 | -9,04 | 23% | -2,08 | -11,12 |
| 61 | GE2 90-9S<br>Kolano 2" czarne A1 [12] | szt. | | -9 | 13,35 | -120,15 | 23% | -27,63 | -147,78 |
| 62 | GE2 90-9V<br>Kolano 2" ocynk A1 [12] | szt | | -9 | 14,91 | -134,19 | 23% | -30,86 | -165,05 |
| 83 | LOG 060,30*03,20/RBG-C/L-6<br>Rura b/sz czarna 2" 60,3x3,2 L-6m | mb | | -6 | 39,79 | -238,74 | 23% | -54,91 | -293,65 |
| 94 | PER 00-001-0500-000<br>Kurek kulowy PERFEKT 2" WW PHA-001 | szt. | | -2 | 107,13 | -214,26 | 23% | -49,28 | -263,54 |
| 95 | PER 00-001-0650-000<br>Kurek kulowy PERFEKT 2 1/2" WW PHA-001 | szt. | | -4 | 226,11 | -904,44 | 23% | -208,04 | -1 112,48 |
| 97 | PER 00-003-0200-000<br>Kurek kulowy PERFEKT 3/4" WZ PHA-003 | szt. | | -2 | 20,08 | -40,16 | 23% | -9,24 | -49,40 |
| 108 | PER 82-221-6007-000<br>Grzejnik PERFEKT 21V 600x700 zaworowy | szt. | | -1 | 286,62 | -286,62 | 23% | -65,92 | -352,54 |
| 117 | PER 82-222-9007-000<br>Grzejnik PERFEKT 22V 900x700 zaworowy | szt. | | -1 | 403,58 | -403,58 | 23% | -92,82 | -496,40 |
| 136 | TAS TGS^40^^40^EN<br>Kołnierz szyjk.gwint. (PN10-40) DN 40 13B1 | szt. | | -1 | 53,00 | -53,00 | 23% | -12,19 | -65,19 |
| 137 | UST PP20M.<br>Wkład sznurkowy 20 mik. 10" | szt. | | -2 | 5,50 | -11,00 | 23% | -2,53 | -13,53 |
| 138 | UST WFW34 EMI KPL<br>Korpus Emi 10 z przyłączem mosiężnym 3/4 z płytką i kluczem | szt. | | -2 | 33,13 | -66,26 | 23% | -15,24 | -81,50 |
| | | | | | Razem | -3 482,56 | X | -800,99 | -4 283,55 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razem | -3 482,56 | X | -800,99 | -4 283,55 |
| W tym | -3 482,56 | 23% | -800,99 | -4 283,55 |

Razem do zwrotu : **4 283,55 PLN** w tym zmniejszenie podatku VAT : **800,99 PLN** Pozostało do zwrotu : **4 283,55 PLN**

Słownie: cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy

| | |
|---|---|
| nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu | Wystawił(a): MIROSŁAW PIECH |